

Piotrków Trybunalski 01.10.2014

SPZ.271.63.2014

**PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY P.O.W.
DO UL. TORUŃSKIEJ**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY P.O.W. DO UL. TORUŃSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY POW DO ULICY TORUŃSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Informacje ogóle W celu poprawy funkcjonalności ul. Wojska Polskiego realizowana jest przebudowa obiektu drogowego opartego na założeniach dostosowania parametrów geometrycznych jezdni do maksymalizacji komfortu jazdy w powiązaniu z projektowanym systemem odwodnienia. Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Trybunalski. Adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. POW do ul. Toruńskiej) działki o Nr ewid.: 43/1, 43/2, 72/3, 72/4, 12, 97/1, 42 i 125 obręb 22 w Piotrkowie Trybunalskim. Parametry inwestycji: - Własność terenu pod inwestycje Gmina Miasto Piotrków Trybunalski - Klasa drogi L - Prędkość projektowa 50km/h - Kategoria obciążenia ruchem KR3 - Długość drogi 418,00mb - Chodnik i Zjazdy istniejące chodniki i zjazdy dostosować do niwelety nowych krawężników - Sieci kanalizacji deszczowej 204,00mb -

Przykanaliki K.D. 414,30mb - Przyłącze K.S. szt. 1 7,80mb - Sieć wodociągowa 446,70mb -
Przyłącza wodociągowe szt. 27 164,00mb - Kolizje zabezpieczenie istniejącą infrastruktury
niezależnymi rurami osłonowymi Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1.ROBOTY DROGOWE: Zakres
robót Zakres robót drogowych obejmuje remont jezdni w szerokości istniejącej oraz dostosowanie
istniejących chodników i zjazdów bez zmiany do niwelety nowego krawężnika; 1.Roboty
rozbiórkowe 2.Roboty ziemne 3.Krawężniki 4.Nawierzchnia jezdni drogi gminnej 5.Chodniki i Zjazdy
(dostosowanie wysokości do niwelety nowych krawężników) 6.Organizacja ruchu 7.Oznakowanie
na czas robót Składowe przebudowy pasa drogowego w zakresie robót drogowych: 1. Jezdnia o
nawierzchni min.-bit.powierzchnia remontu 4 068,34m² 2.Krawężnik uliczny do remontu o długości
814,80mb Konstrukcja remontowanej jezdni: 1.Przekrój uliczny 2.Warstwa ścieralna min.-bit. gr.
5cm z mieszanki SMA 11 70/100 3.Warstwa wyrównawcza min.-bit. gr. 3cm z mieszanki MMA AC
16 W 70/100 z zatopioną geosiatką (siatka szklana o wytrzymałości 50 kN/m) Roboty należy
wykonać ściśle wg projektu oraz zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i
odbioru robót. 2. ROBOTY INSTALACYJNE: 2.1.Zakres robót Zakres robót instalacyjnych obejmuje
budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø 0,30 m wraz z przyłączami Ø 0,20 i Ø 0,25 m, wymianę sieci
wodociągowej Ø 0,15 m wraz z przyłączami do posesji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
Ø 0,15m. 2.2. Kanalizacja deszczowa 2.2.1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 SDR 34
DN 315x9,2mm klasy S L=204,00m 2.2.2. Przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC-U SN8
SDR 34 DN 250x7,3mm klasy S L=100,70m 2.2.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC DN
200x5,9mm L= 313,60m 2.2.4.Wpusty uliczne żelbet. DN 500 z osadnikiem zwieńczone żeliwną
nasadą jezdniową klasy D 400, uszczelnienie wtopione w korpus szt. 29 2.2.5. Studnie żelbet. DN
1000 z włazem kanałowym żeliwnym o Ø 600 klasy D400 z wypełnieniem bet., uszczelnienie
wtopione w korpus szt. 8 2.3. Sieć wodociągowa 2.3.1.Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego Ø
150 L=426,00m 2.3.2.Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego Ø 100 L=20,70m 2.3.3.Zasuwa
sieciowa wraz z obudową Ø 150 mm 8 kpl. 2.3.4.Hydrant ppoż. Ø 100mm z zasuwą i obudową -
podziemny 3 kpl. 2.4. Przyłącza wodociągowe (razem szt. 27 o łącznej długości 164,00m) 2.4.1.PE
100RC, SDR11, PN16 DN 40x3,7mm szt. 6 L=31,50m 2.4.2. PE 100RC, SDR11, PN16 DN
63x5,8mm szt. 18 L=124,70m 2.4.3.PE 100RC, SDR11, PN16 DN 90x8,2mm (podł. Hydrantów) szt.
3 L=7,80m 2.5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 2.5.1.PVC-U SDR 34-SN8 DN 160x4,7mm klasy S
szt. 1 L=7,80m Kanał deszczowy należy wykonać z rur litych PVC-U SN8 SDR 34 DN 315x9,2mm
klasy S, przykanaliki z rur litych PVC-U SN8 SDR 34 DN 250x7,3mm oraz 200x5,9mm klasy S.
Rury powinny posiadać Aprobata Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobata Techniczną IBDiM.
Należy przeprowadzić próbę szczelności kanału zgodnie z PN-EN 1610:2002. Wpusty deszczowe
(29 szt.) o konstrukcji żelbetowej z prefabrykowanymi elementami żelbetowymi DN 500mm z betonu
klasy nie niższej niż C35/45 z dnem szczelnym, zwieńczonym żelbetową nasadą jezdniową klasy D

400 (zgodnie z PN-EN 124:2000 oraz europejską DIN 4052). Wpusty deszczowe z osadnikiem o głębokości czynnej 100cm (objętość 0,196m³). Przejście rury przez ściankę studzienki wpustu deszczowego wykonać przy wykorzystaniu przejścia szczelnego, zamontowanego w elementach żelbetonowych studni na etapie produkcji prefabrykatów. Prefabrykaty powinny posiadać Aprobate Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobate Techniczną IBDiM. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetonowych i betonowych o średnicy Ø 1,0m z betonu klasy C35/45. Przykrycie studni włazem kanałowym żeliwnym o średnicy Ø 600mm klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone za pomocą uszczeltek. W studniach zamocować stopnie włazowe. Studnie D2 i D5 zaprojektowano jako studnie dodatkowe na istniejącym kanale deszczowym. Kanał ten jest na tym odcinku wyłożony od wewnątrz wykładziną z żywic poliestrowych przez firmę INFRA. Studnie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez firmę INFRA. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy pisemnie powiadomić firmę INFRA S.A. minimum z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia prac. Rzędne włazów studni powinny być równe rzędnym nawierzchni. Istniejące rury spustowe należy podłączyć do kanalizacji za pomocą podrynników Ø 150mm i wyprowadzić rury żeliwne na wysokość 1,0m nad poziom chodnika. Zamontować osadniki deszczowe żeliwne Ø 150mm. Elementy żelbetowe zabezpieczyć wg normy PN-61/B-06253. Należy zabezpieczyć istniejące przewody teletechniczne oraz energetyczne NN i WN w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią i przyłączami niezależną dwudzielną rurą osłonową. Stary żeliwny wodociąg należy wymienić na nowy z rur z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych i średnicy Ø 150mm. Rury powinny posiadać zabezpieczenie wewnętrzne w postaci wykładziny cementowej zgodnie z PN-EN 545 oraz zabezpieczenie zewnętrzne powłoką z mieszaniny cynk - aluminium (Zn+Al) i żywicą epoksydową. Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE100RC, SDR11, PN16 DN 470x3,7mm, 63x5,8mm oraz 90x8,2mm. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać z zastosowaniem nawiertak NWZ. Przy włączeniu do wodociągu zamontować zasuwę żeliwną bezgniazdową z żeliwa sferoidalnego PN16 z obudową teleskopową. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać w obrębie pasa drogowego w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z działki o nr ewid. 26 do istniejącej studzienki na kanale Ø 250mm w ulicy Wojska Polskiego, z rur litych PVC-U SDR 34-SN8 DN 160x4,7mm klasy S. 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE: 3.1. Zakres robót. Zakres robót elektrycznych obejmuje zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną w postaci przewodów teletechnicznych oraz energetycznych NN i WN w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią i przyłączami za pomocą niezależnych, dwudzielnych rur osłonowych Arota A110/PS i A160/PS o łącznej długości L=120m. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem gestora odpowiedniej sieci. Uwagi końcowe Przy wykonywaniu prac należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia inżyniersko - techniczne naziemne i podziemne oraz uwzględnić warunki podane przy

uzgodnieniach branżowych projektu. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie właścicieli tych urządzeń o zamiarze wykonywania prac w ich sąsiedztwie w celu sprawowania nadzoru. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami podanymi na wstępie. Przestrzegać przepisów BHP. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia własnym staraniem i nakładem kosztów uzyskuje obsługę przez PGE S.A. W wycenie należy uwzględnić również: a) Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy, b) Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione, c) Pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi - jezdnie, chodniki, zjazdy, d) Odtworzenie nawierzchni, w tym nawierzchni gruntowych i bitumicznych, po wykonywanych pracach, jak również podczas używania ciężkiego sprzętu, roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r.) e) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi oraz bieżące ich inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci, f) W wycenie budowy kanalizacji deszczowej uwzględnić koszty związane z próbą wodną ułożonych kanałów. g) Przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików po ich ułożeniu oraz przed wykonywaniem warstw bitumicznych, dołączenie raportu do dokumentów odbiorowych (Koszt ułożenia kanałów deszczowych wycenić wraz z ceną ich podwójnej inspekcji). h) W wycenie przebudowy sieci wodociągowej uwzględnić koszty związane z wykonaniem niezbędnych badań, prób, dezynfekcji itp., i) Oznakowanie ulic na czas budowy jak również wykonanie docelowego oznakowania ulic. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także: 1) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny, 2) Uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, 3) Właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, 4) Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 5) Zapewnienie dojeżdż do posesji, 6) Odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu - doprowadzenie do stanu projektowanego, 7) Wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12, 8) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 9) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. UWAGA: Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu oraz zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobata Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. Wyroby budowlane, które zostaną użyte przy realizacji zadania muszą zostać dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. Włączenie wodociągu do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o. - ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzi w zakres umowy i nie podlegają odrębnej zapłacie. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wyłoniony w niniejszym przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do: I udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres min. 5 lat, licząc od dnia odbioru robót, II zabezpieczenia występujących kolizji budowanej infrastruktury z siecią energetyczną (wykonanie przez elektryka z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-energetycznych), III zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia - do odtworzenia na własny koszt pod nadzorem geodety, IV załączenia do dokumentacji odbiorowej, najpóźniej w dniu odbioru,

powykonawczą mapę inwentaryzacyjną, zawierającą w komplecie załącznik w postaci wykazu pomiarów, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 1.do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, kosztorysów ofertowych wykonanych metodą uproszczoną, na każdą z wymienionych w istotnych postanowieniach umowy branż robót, będących podstawą sporządzenia oferty, 2.do złożenia do akceptacji Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót w terminie siedmiu dni od podpisania umowy, 1.oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców, których odpowiednie dokumenty powinna zawierać oferta, 2.do wykonania i zainstalowania w widocznych miejscach dwóch banerów o wymiarach 2,00 x 1,00 m wg załączonego wzoru, w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-0, 45.23.30.00-9, 45.20.00.00-5, 45.23.31.50-5, 74.27.41.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.22.00-4, 45.23.23.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 17.10.2014r. do godz. 9:00 w wysokości 30.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniędzy wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY P.O.W. DO UL. TORUŃSKIEJ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca: a) wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - wykonanie trzech robót polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości co najmniej 1.000.000,00zł brutto każda - wg załącznika nr 4; b) załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: b) oświadczenie że wyroby budowlane które zostaną użyte przy realizacji ww. zadania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadają odpowiednie oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie - wg załącznika nr 3. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania

warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą posiadać: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych. Zadanie w zakresie robót elektrycznych winien wykonywać zespół, którego członkowie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci E do 15 kV a kierownik robót musi mieć uprawnienia w zakresie dozoru D. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w pkt. 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa zostanie zawarta na warunkach kreślonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 punkt informacyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie