

Zarządzenie nr...⁴⁴¹

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 03.01.2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia wniosków
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim**

Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.¹), w związku z realizacją Uchwały Nr XXXVII/690/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim

postanawiam:

- §1. Rozpatrzyć wnioski, które wpłynęły od instytucji i organów, w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, w sposób przedstawiony w załączniku do zarządzenia.
- §2. Stwierdzić brak wpływu wniosków pochodzących od osób fizycznych.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

¹ Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133.

PPP.6721.6.5.2013

Załącznik
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 03.01.2014 r.

Wykaz wniosków instytucji i organów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:
Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim

Lp.	Data wpływu wniosku/ znak	Zgłaszający		Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Decyzja i jej uzasadnienie
		Nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej	Adres			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	03.01.2014 r. BPPWŁ/PRP /402- 2/199/13	Zarząd Województwa Łódzkiego	Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź	(1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien uwzględniać ustalenia aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” przyjęte Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 367, poz. 3485 z dnia 17.12.2010 r.), w tym dotyczące kształtowania projektowanej Sulejowsko – Spalskiej Strefy Turystycznej oraz Pasma Turystycznego Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej.	Cały teren	Ad (1) (+) Wniosek uwzględnić.
2.	03.01.2014 r. 01-RP- 006244-2013	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	ul. Narutowicza 35 97-300 Piotrków Tryb.	(2) 1. Wnioskujemy, aby dla zaopatrzenia projektowanych terenów w energię elektryczną sporządzić bilans potrzeb elektroenergetycznych i przewidzieć ewentualnie budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii 15 kV zasilających ww. stację oraz kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV. 2. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 0,4 kV należy przewidzieć przebudowę tych linii lub pas ochronny o szerokości min. 7,5 m i przystosowanie ich konstrukcji do wymagań Polskich Norm. 3. Wnioskujemy, aby w części opisowej projektu umieścić zapis ustalający zasady obsługi	Cały teren	Ad (2) 1. (+) Wniosek uwzględnić. 2. (+) Wniosek uwzględnić. 3. (+) Wniosek uwzględnić. 4. (-) Wniosek odrzucić. Wniosek organizacyjny - nie jest wnioskiem do planu

				<p>w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Na rysunku powinna być wskazana lokalizacja tych urządzeń, przy czym dla stacji transformatorowej SN/nn należy przewidzieć lokalizację na działkach z bezpośrednim dostępem od dróg publicznych umożliwiających łatwy dostęp do stacji i jej obsługi.</p> <p>4. Szczegółowe ustalenia dotyczące projektu mogą być dokonane z naszą Spółką przez projektantów na etapie sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.</p>		
3.	13.01.14 r. ULC-LTL- 2/54- 0018/01/14	Urząd Lotnictwa Cywilnego	ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa	<p>(3)</p> <p>1. Na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Piotrków Trybunalski, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać objekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).</p> <p>2. Ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia, a w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać objekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).</p> <p>3. W odległości do 5 km od granicy lotniska zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393).</p> <p>4. Przeszkody lotnicze muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.).</p>	Cały teren	<p>Ad (3)</p> <p>1. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>2. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>3. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>4. (-) Wniosek odrzucić. Wniosek dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy szczególne wynikające z prawa budowlanego i jest realizowany na innym etapie procesu inwestycyjnego.</p>

				<p>Mapę z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy udostępni zarządzający lotniskiem, tj. Aeroklub Polski, zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810).</p> <p>Powyższa opinia uwzględnia ograniczenia zabudowy jedynie w odniesieniu do obiektów lotnictwa cywilnego.</p>		
4.	13.01.14 r. Nr Oper/52/ 14	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi	ul. 6 sierpnia 104 90-646 Łódź	<p>(4) Wnioskuję o umieszczenie w treści planu zapisu o konieczności zgłoszenia, <u>przed wydaniem pozwolenia na budowę</u>, do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – Wydział Lotniskowy (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65) <u>poprzez WSzW w Łodzi</u> wszystkich obiektów (wież, kominów, masztów, słupów itp.) o wysokości 50,00 m npt i większej w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.</p>	Cały teren	Ad (4) (-) Wniosek odrzucić. Wniosek dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy szczególne wynikające z prawa budowlanego i jest realizowany na innym etapie procesu inwestycyjnego.
5.	10.01.14 r. 23000016620 7/LTRR	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi	ul. Targowa 18 90-042 Łódź	<p>(5) Gazyfikacja obszarów określonych planem przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa, jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy odcinków sieci gazowych. W przypadku braku możliwości budowy odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja obszarów może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a gminą bądź odbiorcą.</p> <p>Linia ogrodzeń powinna przebiegać w odległości min. 0,5 m od gazociągu w rzucie poziomym.</p> <p>Dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane od strony ulic) powinny być zlokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.</p> <p>W liniach rozgraniczających gminnych dróg publicznych oraz dróg niepublicznych, należy zarezerwować trasy dla projektowanej sieci gazowej.</p> <p>Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określa:</p>	Cały teren	Ad (5) (+-) Wniosek uwzględnić w zakresie dotyczącym lokalizacji urządzeń i sieci.

				- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).		
6.	08.01.14 r. WOOŚ.411. 216.2013. KD.2	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	<p>(6)</p> <p>1. Projekt planu powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalać program racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania gruntami, - zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni, - zapewniać ochronę walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, - uwzględniać inne potrzeby w zakresie ochrony powietrza, wód, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi, - różnicować tereny pod względem akustycznym na podstawie art. 113 i 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), - uwzględniać ograniczenia wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody oraz ich otulin. <p>2. Rodzaje działalności gospodarczej dopuszczonej na terenach objętych projektem planu powinny odpowiadać rodzajom przedsięwzięć określonych w przepisach ochrony środowiska.</p> <p>3. Przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, opierając się na opracowaniu ekofizjograficznym, wykonanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).</p> <p>4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy poddać opiniowaniu przez właściwe organy w trybie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.</p>	Cały teren	<p>Ad (6)</p> <p>1. (+) Wniosek uwzględniono.</p> <p>2. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>3. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>4. (-) Wniosek odrzucić na tym etapie procedury planistycznej. Dotyczy on dalszych etapów i będzie uwzględniony odpowiednio.</p> <p>5. (-) Wniosek odrzucić na tym etapie Dotyczy on dalszych etapów procedury planistycznej i będzie uwzględniony odpowiednio.</p>

				z 2013 r. poz. 1235). 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w przypadku występowania obszarowych form ochrony przyrody w obszarze planu.		
7.	17.01.14 R. I-Pt/6216/15/ 3648/2014	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim	ul. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb.	(7) Informujemy, że w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przez teren wskazany w załączniku graficznym do uchwały przepływa rzeka Wierzejka. W związku z powyższym: - rozwiązanie kolizji z wodami płynącymi powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) - należy uwzględnić ewentualne ograniczenia w zabudowie doliny rzeki Wierzejki, wynikające z art. 27 i 88l ustawy Prawo wodne W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami.	Cały teren	Ad (7) (+) Wniosek uwzględnić.
8.	13.01.14 r. LTW/11/ 2014	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren	ul. Tuwima 58 90-105 Łódź	(8) Informujemy, że na terenie objętym uchwałą nie ma sieci gazowej wysokiego ciśnienia.	Cały teren	Ad (8) (-) Wniosek odrzucić. Informacja nie jest wnioskiem do planu
9.	20.01.14 r. OR- DL.402.16. 2014/20	Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie	ul. Jana Kazimierza 578 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna	(9) Informujemy, że na terenie objętym sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania nie posiadamy gazociągów wysokiego ciśnienia oraz urządzeń będących w naszej eksploatacji.	Cały teren	Ad (9) (-) Wniosek odrzucić. Informacja nie jest wnioskiem do planu.
10.	21.01.14 r. MZGK/TS/R /00135/14	Miejskie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	ul. Rolnicza 75 97-300 Piotrków Tryb.	(10) Informujemy, że w rejonie przedmiotowego terenu nie ma obecnie sieci ciepłowniczej. Najbliższa sieć ciepłownicza (2 x dn 200/315) znajduje się:	Cały teren	Ad (10) (-) Wniosek odrzucić. Informacja nie jest wnioskiem do planu.

				- (2 x dn 250/400) w ul. Ściegiennego i Działkowej, - (2 x dn 200/315) w ul. Broniewskiego w pobliżu ZSP Nr 3.		
11.	27.01.14 r. TODDKLU/ ASK.215- 100593/14	Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1 - Łódź	ul. Okoniowa 16 91-498 Łódź	(11) Wnosimy o ujęcie w planie: 1. Możliwości kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. zapewniającej pełną obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, a także poza tymi obszarami, zgodnie z wyrażonymi przez społeczeństwo lub gospodarke potrzebami. 2. Usytuowania tej sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych. 3. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, bezpieczeństwa lub innymi wynikającymi z potrzeb społeczno – gospodarczych, sytuowanie tejże sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem odrębnych przepisów i po uzgodnieniu z właścicielami terenu. 4. Możliwości lokalizacji naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie lokalizacjach, jako obiektów wolnostojących (na terenie posiadanym lub nabywanym przez gestora sieci), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli. 5. Dostępu do tych urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji, jak i trybie awaryjnym. 6. Przewidzenia w planowanym zagospodarowaniu, odpowiednich stref i odległości ujętych w stosownych normach i przepisach – odn. teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych. 7. Możliwości zmiany sieci nadziemnej na podziemną. 8. Dopuszczenia do przebudowy istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą gestora sieci. 9. Budowy i rozbudowy telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami magnetycznego promieniowania	Cały teren	Ad (11) 1. (+) Wniosek uwzględnić. 2. (+-) Wniosek uwzględnić w odniesieniu do dróg. 3. (+) Wniosek uwzględnić. 4. (+) Wniosek uwzględnić. 5. (+) Wniosek uwzględnić. 6. (+) Wniosek uwzględnić. 7. (+) Wniosek uwzględnić. 8. (+) Wniosek uwzględnić. 9. (+) Wniosek uwzględnić. 10. (+) Wniosek uwzględnić.

				niejonizującego. 10. Stworzenia warunków przestrzennych dla zachowania ciągłości powyżej wymienionych działań w celu umożliwienia budowy społeczeństwa informatycznego, uwzględniając potrzeby jego rozwoju gospodarczego, szkolnictwa, handlu i swobodnego przepływu informacji, zgodnie z odpowiednimi Dyrektywami prawodawstwa Unii Europejskiej.		
12.	29.01.2014 r. TW/PW/ 0204/2014	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.	ul. Przemysłowa 4 97-300 Piotrków Tryb.	(12) Informujemy, że do projektu planu miejscowego nie wnosimy uwag.	Cały teren	Ad (12) (-) Wniosek odrzucić. Informacja nie jest wnioskiem do planu.
13.	24.01.14 r. ZK- IV.740.180. 2013	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	(13) Postulujemy w aspekcie wymogów obrony cywilnej uwzględnienie poniższych uwag: 1. Sprecyzowanie przeznaczenia rozpatrywanego obszaru oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń dla ludności środowiska wynikających ze specyfiki planowanych inwestycji. 2. W przypadku przeznaczenia terenu pod działalność produkcyjną i usługową określenie stopnia jej szkodliwości dla otoczenia i zalecenie odpowiedniego zabezpieczenia zamieszkującej w sąsiedztwie ludności. 3. Zapewnienie odsunięcia nowej zabudowy od krawędzi drogi krajowej nr 12. 4. Zapewnienie możliwości dojazdu pojazdów ciężarowych do brzegów zalewu Bugaj w sytuacji zagrożenia powodziowego. 5. Zakaz wprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz utrzymania nowych kanałów ściekowych. 6. Kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed wpływem powierzchniowym wód opadowych na teren poza granicami własności. 7. Konieczność zachowanie stref ochronnych wzdłuż głównych sieci uzbrojenia terenu.	Cały teren	Ad (13) 1. (+) Wniosek uwzględnić. 2. (+) Wniosek uwzględnić. 3. (+) Wniosek uwzględnić. 4. (+) Wniosek uwzględnić. 5. (+) Wniosek uwzględnić. 6. (+) Wniosek uwzględnić. 7. (+) Wniosek uwzględnić.
14.	20.01.14 r.	PGE Dystrybucja S.A.	ul. Tuwima 58	(14)	Cały teren	Ad (14)

	10-PS-00041-2014/DB/317/14	Oddział Łódź – Teren	90-021 Łódź	<p>1. Wnioskujemy, aby dla zaopatrzenia w energię elektryczną projektowanego terenu, w przypadku znacznego zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną przewidzieć ewentualnie budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii 15 kV zasilających ww. stacje oraz linii niskiego napięcia.</p> <p>2. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi 15 kV i 0,4 kV przewidzieć przebudowę tych linii lub pasy ochronne dla linii i przystosowanie ich konstrukcji do wymagań Polskich Norm.</p> <p>3. Wnioskujemy, aby w części opisowej projektu umieścić zapis ustalający zasady obsługi w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Na rysunku powinna być wskazana lokalizacja tych urządzeń, przy czym dla stacji transformatorowych przewidzieć wydzielenie odpowiednich działek z możliwością dojazdu od drogi publicznej.</p>		<p>1. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>2. (+) Wniosek uwzględnić.</p> <p>3. (+) Wniosek uwzględnić.</p>
15.	31.01.14 r. P/PS/SR/KC/ 251/2014	Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum S.A.	ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa	<p>(15)</p> <p>Informujemy, że na wymienionym obszarze nie znajdują się obiekty elektroenergetycznej sieci przesyłowej 220 i 400 kV będące własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.</p> <p>Istniejąca linia przesyłowa posadowiona na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przebiega poza obszarem objętym projektem mpzp.</p> <p>W związku z powyższym nie zgłaszamy wniosków do sporządzanego projektu mpzp.</p>	Cały teren	<p>Ad (15) (-)</p> <p>Wniosek odrzucić. Informacja nie jest wnioskiem do planu.</p>

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak