



STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA Ø1.20m.
/bez pierścienia odciążającego/




STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA Ø1.20m.
/z pierścieniem odciążającym/



- UWAGA:**
- elementy żelbetowe o połączeniach uszczelnianych na uszelkę gumową
beton C35/45 – PN-EN 206-1
wodoszczelność W-8
nasiąkliwość do 5 %
mrozodporność F150
 - zewewnętrzne powierzchnie betonowe
izolować preparatem hydroizolacyjnym

WŁĄCZENIE KASKADOWE



Rewizja	Modifikacja	Obiekt :	Projektant	Uprawnienia: (specjalność, nr)	Data	Podpis
Jedn. Opracowująca		"Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ul. Spacerowej, rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z infrastrukturą techniczną."	mgr inż. Lesław Strzałka	sanitarne KL 197/87	12.2013	
		Zadanie 2: Rozbudowa ul. Spacerowej od ul. Rolniczej do ul. Partyzantów wraz z infrastrukturą techniczną	Opracował: mgr inż. Arkadiusz Strzałka		12.2013	
		Investor : Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300	mgr inż. Bożena Komarska	sanitarne KL 154/92	12.2013	
Projekt Nr :			ZADANIE 2			
			SANITARNA KANALIZACJA SANITARNA			
Data : 12.2013		Tytuł rysunku : STUDZIENKI KANALIZACYJNE	Numer rysunku / Ścieżka dostępu: KS/04		Rewizja : ▽	
Skala : 1:50						