

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)

**Piotrków Trybunalski: Przebudowa ul. Garncarskiej w ramach projektu pn.: Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode- Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim**

**Numer ogłoszenia: 130105 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.piotrkow.pl](http://www.piotrkow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa ul. Garncarskiej w ramach projektu pn.: Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode- Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Garncarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne - kable elektryczne 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowę i roboty ziemne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45233142-6 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg ROBOTY DROGOWE Wymagane jest wykonanie siłami własnymi robót podstawowych - drogowych, stanowiących większość zakresu robót całego zadania. Przedmiot inwestycji i zakres: Przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie ulicy Garncarskiej na łącznej długości 295,54 mb. Remont ulicy Garncarskiej realizowany będzie z pominięciem odcinka mostu na rzece strawie w ciągu ul. Pereca. Nawierzchnia na tym fragmencie objęta jest odrębnym projektem ww. mostu. Projektowana nawierzchnia włącza się w istniejące nawierzchnie ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Jerozolimską. Projektuje się drogę klasy L przystosowaną do obciążenia ruchem KR2, w tym jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 7,0m oraz obustronne chodniki z kostki betonowe o szerokości dostosowanej do granicy istniejącego pasa drogowego, istniejących budynków i ogrodzeń. W zakresie opracowania projektowego znajduje się wykonanie remontu istniejących zjazdów do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej. W zakresie geometrii włączenia przedmiotowej ulicy z innymi ulicami pozostaje ona niezmieniona. Projektuje się dwustronny spadek poprzeczny jezdni o nachyleniu 2 proc. Projektuje się 2 proc. poprzeczne pochylenie chodnika w kierunku jezdni. Pochylenie zjazdów w kierunku jezdni ze spadkiem dostosowanym do istniejących bram wjazdowych. Organizacja ruchu Czasowa organizacja ruchu wg opracowanego projektu. Dopuszcza się zmianę czasowej organizacji ruchu kosztem i staraniem wykonawcy. Stała organizacja ruchu wg opracowanego projektu. Zaprojektowano oznakowanie poziome chemoutwardzalne gładkie i oznakowanie pionowe. Stałą organizację ruchu należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów na dzień odbioru. Wymagana 5-letnia rękojmia. Mała architektura Elementy małej architektury obejmują: kraty żeliwne o wymiarach 150x150 cm pod istniejące i nowo posadzone drzewa, stalowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki parkowe. Zieleń W zakresie zieleni należy wykonać nasadzenia drzew i trawniki dywanowe. Pielęgnacja ma trwać przez okres 5 lat. ROBOTY INSTALACYJNE Przebudowa sieci z rur PE SDR11 PE100 RC PN16 DN125x11,4mm, przyłącza DN40x3,7mm, DN50x4,6mm. W węzłach na przebudowywanej sieci wodociągowej i na podejściach pod hydranty zaprojektowano zasuwy odcinające. Zasuwy muszą posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie bądź poświadczenie zgodności Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Hydranty nadziemne DN 100 typ STAROMIEJSKI. Hydranty muszą posiadać aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie i dopuszczenie bądź poświadczenie zgodności Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Projektuje się hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknięciem kulowym zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych glazurowanych DN250, DN200, studnie PP DN425, żelbetowe DN1000 - fabrycznie wykonane kinety oraz przejścia szczelne, włązy z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką we włązie, odejścia w pasie drogowym z rur PCV-U

DN160x4,7mm lite, DN200x5,9mm lite Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV-U DN315x9,2mm lite DN200x5,9mm lite, wpusty DN500 betonowe, osadnikowe, studnie żelbetowe DN1000 - fabrycznie wykonane kinety oraz przejścia szczelne, włązy z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką we włązie, podejścia do rynien poprzez żeliwne syfony Geigera z rur PCV-U DN160x4,7mm lite. Przebudowa komory ciepłowniczej K-26 wraz z wymianą armatury, przebudowa istniejącej sieci z rur preizolowanych 2xDN150 (168,3 250) gr. 4,0mm. Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDN100 (114,3 =200) gr. 3,6mm, 2xDN80 (88,9 160) gr.3,2mm z impulsowym systemem alarmowym wraz z uzbrojeniem, komorami, włączeniem do istniejącej sieci ciepłowniczej. Przyłącza 2xDN65 (76,1 140) gr. 2,9mm 2xDN50 (60,3 125) gr. 2,9mm. ROBOTY ELEKTRYCZNE Oświetlenie uliczne: Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego ulicy Garncarskiej na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Jerozolimskiej, polegającą na budowie nowego oświetlenia na słupach stalowych zasilanego kablem ziemnym w pasie projektowanego chodnika wzdłuż ulicy. Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego wraz z istniejącymi słupami wzdłuż ulicy Garncarskiej należy zdemontować. Usunięcie kolizji z siecią kablową NN: Linie kablowe pod ulicą i na wjazdach do posesji osłonić rurami dwudzielnymi typu DVK fi 110. Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną - zakres robót ujęty w projekcie i przedmiarze drogowym: Z uwagi na projektowane ciągi piesze projektuje się regulację wysokościową zwieńczeń istniejących studni kablowych poprzez ich docelowe wyregulowanie do poziomu projektowanej rzędnej nawierzchni terenu. Lokalizacja istniejących studni: ul.Garncarska posesja nr: 1, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 26 oraz na pasie dzielącym - ul.Pereca. Od przedmiotowych studni do budynków wybudowane są przyłącza doziemne w postaci kabli doziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac prowadzonych w rejonie istniejących przyłączy. W przypadku ich odkrycia, kable ziemne przyłączy należy osłonić rurami dwudzielnymi fi 110mm. Przyłącza doziemne wybudowane są od istniejących studzienek kablowych do posesji nr: 1, 3, 4, 7, 13, 14, 19, 21, 26. Jednocześnie w miejscach skrzyżowań i bezpośrednim rejonie gdzie przebiega kanalizacja kablowa betonowa, przy prowadzeniu prac ziemnych związanych z budową i przebudową infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć ciepłownicza, kabel oświetlenia ulicznego) należy zachować szczególną ostrożność , aby nie uszkodzić istniejących ciągów kanalizacji. Kanalizacja znajduje się na głębokości 0,6, 0,8m licząc od poziomu nawierzchni chodników. W dokumentacji powykonawczej należy zaznaczyć docelowo wykonane zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej na przyłączach abonenckich. Zakres rzeczowy zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnej: rury osłonowe dwudzielne fi 110mm na kabla doziemnych - 26mb regulacja wysokościowa studni kablowej - 13 szt. Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z telekomunikacyjnymi elementami uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. Wymagania dotyczące materiałów Wszystkie wyroby użyte do budowy muszą posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobata Techniczną, w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, że wyroby budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie. Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót (powołanych w projektach lub równoważnych o nie gorszych parametrach) dokonują w imieniu Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi. Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania minimum tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją. Oferta winna podać typy proponowanego osprzętu i wyposażenia jak powyżej. Materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast pozostałe materiały rozbiórkowe są utylizowane na koszt wykonawcy. Wymagania ogólne wykonania robót Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektów budowlanych, wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią integralną część umowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca jest zobowiązany wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać włączenie kanału sanitarnego, oraz sieci wodociągowej do sieci miejskiej w uzgodnieniu z PWiK, włączenie do sieci ciepłowniczej w uzgodnieniu z MZGK w okresie przerwy technologicznej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach i na graniczących z inwestycją terenach, a związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie umożliwiał dojazdy do posesji po uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Budowa jest objęta obligatoryjnym nadzorem archeologa. Do końca b.r. będzie realizowana przebudowa rzeki Strawy

wraz z budową mostu w rejonie skrzyżowania ulicy Garncarskiej z ulicą Pereca. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. zgłoszenia do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania, zainstalowania w widocznych miejscach dwóch banerów o wym. 2,0 x 1,0 m wg załączonego wzoru: Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: - dokumentacja odbiorowa ma zawierać powykonawczą mapę inwentaryzacyjną, wraz z wykazem pomiarów, potwierdzone przez uprawnionego geodetę. termin sporządzenia i przekazania: na 7 dni przed terminem zakończenia, najpóźniej w dniu odbioru, ilość egzemplarzy: 3 egzemplarze dla każdej branży na koszt wykonawcy; Przed przystąpieniem do przetargu należy: dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia, zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi: polisę ubezpieczenia OC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót do akceptacji, kosztorys odpowiadający kwocie oferty. WARUNKI PŁATNOŚCI W związku z 2-letnim cyklem inwestycji Inwestor zapewnia wypłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w roku 2016 do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta, tj. 700.000,00 zł. Pozostałe płatności zostaną uregulowane w roku 2017. SPOSÓB WYCENY Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być SIWZ, przekazany projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót . W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W wycenie należy uwzględnić wykonanie czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją projektową, czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiego mają służyć, a wynika to np.: z norm, przepisów czy dobrej roboty inżynierskiej. W gestii Wykonawcy leży dokładne przeanalizowanie dokumentacji, która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca jako profesjonalista w tym zakresie przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem wszystkich robót lub różnego rodzaju detali jw. niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia i osiągnięcia końcowego efektu. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba że z załączonego projektu umowy wynika inaczej. W wycenie należy uwzględnić również: roboty pomiarowe (zapewnienie obsługi geologicznej i kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na składowisko wykonawcy. W terenie objętym zakresem zadania mogą znajdować się płyty drogowe i inne elementy betonowe stanowiące podbudowę istniejącej nawierzchni. wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione, pełną wymianę gruntu pod terenami utwardzonymi - jezdnie,

zjazdu (przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na składowisko Wykonawcy), pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium, wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77 8931-12, wykonanie nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-S-02205, stabilizację na długości 50 cm wokół studni do wysokości warstwy ścieralnej (w tych miejscach zastępuje warstwę kruszywa), przewierty, rury osłonowe, odtworzenia tynków zewnętrznych i schodów budynków, które ulegną uszkodzeniu lub odsłonięciu w trakcie budowy, odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu - doprowadzenie do stanu projektowanego, dostosowanie niwelety projektowanych elementów drogi do rzędnych istniejących terenów przyległych (zjazdy, bramy, furtki, skrzyżowania), zastosowanie krawężników łukowych na skrzyżowaniach, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi oraz bieżące ich inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci, regulację istniejącej armatury (skrzynki gazowe), włazów i wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, próby szczelności, badania wody badania wydajności hydrantów itp. oznakowanie infrastruktury podziemnej, oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych w miejscach wykonywania robót inżynierskich i mostowych (w szczególności dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych), przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików po ich ułożeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych, dołączenie raportu do dokumentów odbiorowych (koszt ułożenia kanałów sanitarnych wycenić wraz z ceną ich podwójnej inspekcji)..

#### II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.22.00.00-5, 45.23.31.50-5, 45.23.32.21-4, 45.23.14.00-9, 31.52.72.00-8, 45.23.23.00-5, 45.23.23.10-8, 32.52.20.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-2, 45.23.11.10-9, 45.23.31.42-6, 45.23.31.42-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.06.2017.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 27 lipca 2016 r. do godz. 9:00 w wysokości 50.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na Przebudowę ul. Garncarskiej w ramach projektu pn.: Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode- Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

**III.2) ZALICZKI****III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW****III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykaże trzy zamówienia o wartości całkowitej co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą - wg załącznika nr 4; Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: Kierownik budowy - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: w zakresie budowy dróg Kierownicy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciepłych, - elektrycznej, - teletechnicznej (uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne)- wg załącznika nr 3. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**



**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

#### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.3.2)**

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

#### **III.6) INNE DOKUMENTY**

##### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Kierownik budowy - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: w zakresie budowy dróg Kierownicy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz cieplnych, elektrycznej, teletechnicznej (uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne) - wg załącznika nr 3. 4. Wykaz trzech zamówień o wartości całkowitej co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą - wg załącznika nr 4; 5. Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5; 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Skrócenie terminu wykonania - 5

### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy par.15.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Trybunalski 97-300 pokój 317.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

27.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Trybunalski 97-300 Punkt Informacyjny.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego**

**Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie