



1. pas nadrynnowy z blachy powlekanej gr. 0,7mm
2. pas podrynnowy z blachy powlekanej gr. 0,7mm
3. prfil "Z" z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm
4. orynnowanie z blachy stalowej powlekanej 150/100
5. membrana dachowa 1,6mm
6. wehna mineralna dachowa 30cm
7. paroizolacja
8. tynk cienkowarstwowy 1,5mm



Rys. nr 12	DETAL OKAPU		Data: 05.2016
Skala: 1:5			
stadium	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
Temat	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta		
Adres	ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski (dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21, obr. 0023)		
Jednostka projektowa	Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr 42-221 Częstochowa, ul. Biała 7	Zamawiający	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Autorzy	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Gawłowski	UAN-VIII-7342/13/95	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Magorzata Gołębek	UAN-VIII-7342/154/92	
	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
	inż. Jan Bańka	33/Sz/78	
Opracowała	mgr inż. arch. Sylwia Pietrzak		