





Figure 10 shows a cross-section of a road with a 12% (7) slope. The road width is 230 units at the top and 275 units at the bottom. The height of the road is 22.5 units on both sides. The road is flanked by a 10-unit wide area on the right and a 11-unit wide area on the left.



symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego  
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego  
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego  
symbol materiału przegrody budowlanej lub elementu budowlanego  
numer zestawu dwuszkowego  
informacje dodatkowe (np. ognioodporność)

Siłuskarz oznaczony wg wzoru powyżej.

Rodzaj siłusarki:  
SZT-S - cienkożarna systemowa - szkiana

Na zestawienie podano kąty zewnętrzne.

Kolor siłusarki i obróbki: ciemny grafit (pn. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu szkła kutyrowanej.

Zestawy szkła typu Pilkington OptiClair Suncozl Brillant (pn. OptiClair Suncozl Brillant 66/33 8mm + argon 90% 16mm + OptiClair Clear 8mm) o parametrach:

- współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m<sup>2</sup>K
- współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g=0,35
- współczynnik przepuszczalności światła (za wyjątkiem zestawów laminowanych kotworowych) L>0,60
- współczynnik odbicia światła LR<0,30

Objekt:  
**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Stadium projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Projektant branży  
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA

arch. Daniel Frąc  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń numer 24/LDIA/96, MA-1810

techn. Dorota Jarosiewicz

Upewnienie budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

1:50	08.2016	<b>BPT-PW-A-4</b>
------	---------	-------------------