

A	
Warstwa EPDM	7 mm
Warstwa SBR	7 mm
Podbudowa dynamiczna	35 mm
Miał łamany 0,075-4mm	30 mm
Kliniec 4-31,5mm	100 mm
Tłuczeń 31,5-63mm	160 mm
Warstwa odsączająca z piasku	100 mm
Grunt rodzimy	

B	
Kostka brukowa szara	60 mm
Podsypka piaskowo-cem	30 mm
Kliniec 0-31,5mm	120 mm
Warstwa odsączajaca z piasku	100 mm
Grunt rodzimy	

C	
Obrzeże 6/30cm	
Ława betonowa	100 mm
Podsypka piaskowa	50 mm
Grunt rodzimy	

D	
Kostka brukowa szara	60 mm
Podsypka piaskowo-cem	30 mm
Kliniec 0-31,5mm	120 mm
Warstwa odsączajaca z piasku	100 mm
Grunt rodzimy	

Szczegół "A"
1:25



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, BUDOWA INSTALCJI DRENAŻU BOISKA, BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ ZELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

ADRES	Ul. Stefana Żeromskiego 26, Dz. nr ewid. 23 obręb 32, miasto Piotrków Trybunalski
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski

TAURUSM USŁUGI BUDOWLANE — PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY

PROJEKTANCI		
Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHORSKA nr. upr. 41/R-156/LOIA/08	
Opracował	mgr inż. Michał Stadnik	

PRZEKRÓJ B - B

BRANŻA	ARCHITEKTURA	
DATA: Czerwiec 2017	SKALA 1:50	RYS. A04