



Poziom por. 190,00m										
Poziom terenu projekt.	205,85	205,84	205,82	205,78	205,83					
Poziom terenu istniejącego	205,63	205,63	205,63	205,64	205,64					
Rzędna osi rurociągu	203,70	203,69	203,68	203,68	203,67					
Zagłębienie	2,15	2,15	2,14	2,10	2,16					
Proj. spadek, materiał, śr.	Rury preizolowane DN150/250									
Długość odcinka	-1,05-	-1,00-	-0,75-	-0,80-	-3,00-	-2,00-	-1,20-	-1,70-	0,30	-2,60-
Odległość od początku	0,00	1,05	2,05	2,80	3,60	6,60	8,60	9,80	11,50	16,60
Oznaczenia	c1					c2				

Jednostka projektowa:  
**WW PROJEKT Wojciech Wołnicki**  
ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb .

Branża:  
**SANITARNA**

Stadium:  
**PB-W**

Zadanie inwestycyjne:  
PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA NA ODCINKU  
OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. WOJ. POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

Objekt budowlany:  
**WYMIANA ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN150**

Lokalizacja:  
97-300 Piotrków Tryb.,  
ul. Sienkiewicza odcinek  
od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego  
działki nr 97/1, 97/2

Inwestor:  
Miasto Piotrków Trybunacki  
Pasaż Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Tryb.

Projektant  
mgr inż. Wojciech Wołnicki  
nr upr. LOD/2036/PWOS/12

Podpis:

Asystent projektanta  
mgr inż. Katarzyna Małacka

Podpis:

Sprawdzający  
mgr inż. Bogdan Adamus  
nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Podpis:

Tytuł rys.:  
**PROFIL CIEPŁOCIĄGU**

Rysunek nr:  
**3**

Utworzony:  
10.2017

Zmiany:  
10.2017

Skala:  
1:100