

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH

mgr inż. Tadeusz Pabin

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Korczaka 9

tel. 601-722-871 e-mail: bp.ut.tp@onet.eu

NIP: 771-190-14-97

REGON 592206065

**PROJEKT
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
na ul. Wysokiej /droga gminna/ w Piotrkowie Tryb.
na czas budowy oświetlenia ulicznego**

LOKALIZACJA: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ulica Wysoka

Obręb 14 dz. nr 473/6

INWESTOR: MIASTO PIOTRKÓW TRYB.

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Pasaż Rudowskiego 10

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tadeusz Pabin

lipiec 2017 r.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY WYSOKIEJ /DROGA GMINNA/ W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 poz. 2181/,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. Nr 17z dn. 12 października 2002r poz. 1393/,
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Załącznik do numeru 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r/,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu Drogowego na ulicy Wysokiej w Piotrkowie Tryb. na czas budowy oświetlenia ulicznego.

Ulica Wysoka jest drogą gminną usytuowaną w terenie zabudowanym. Na całej długości od ul. Hutniczej do ul. Topolowej po stronie wschodniej i zachodniej jest ułożony chodnik z płyt betonowych chodnikowych oraz z kostki betonowej. Jezdnia ul. Wysokiej ma nawierzchnię asfaltową i szerokość ok. 7,1m.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ustala się na 1 kwietnia 2018r, a przywrócenia stałej organizacji ruchu na 30 kwietnia 2018r.

Podczas budowy oświetlenia ulicznego zachodzi konieczność wprowadzenia oznakowania robót na ul. Wysokiej z częściowym ograniczeniem ruchu drogowego.

Na całej długości ulicy od ul. Hutniczej do ul. Topolowej zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu – znak A-14 po stronie wschodniej i zachodniej oraz ograniczenie prędkości do 30km/h - znak B-33 razem z wygrodeniem terenu zaporami U-20c. Wprowadza się również zakaz ruchu dla pieszych na oznakowanym odcinku chodnika z przekierowaniem go na drugą stronę ulicy – znak B-41 i tablica U-56a. Szczegółowe rozmieszczenie oznakowania na ul. Wysokiej wg. załączonej mapy.

Dla wykonania montażu poszczególnych słupów oświetleniowych ustala się dodatkowo oznakowanie wg. załączonego schematu: znaki A-14 oraz ograniczenie prędkości do 30km/h razem ze zwieżeniem jednostronnym /znaki A-12c i A-12b/ i wygrodeniem terenu zaporami U-20a i U-20b, od strony najazdu tablica kierująca U-3d.

Nie przewiduje się objazdów. Teren prowadzenia robót wygrodzić tak aby uniemożliwić do niego dostęp osób postronnych. W miejscach przejść pieszych należy ustawić kładki dla pieszych U-28.

UWAGI.

1. Zastawy oświetlić w porze wieczorowej i nocnej lampami zmierzchowymi.
2. Projektowane znaki drogowe średnie, naniesione na mapie w kolorze.
3. Wszystkie ustawiane znaki winny odpowiadać wymogom zawartym w rozporządzeniu i załączniku nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 poz. 2181/.
4. Przed rozpoczęciem robót projektowane oznakowanie zgłosić do odbioru.

WYKAZ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA

Znak A-14	- 8 szt.
Znak A-12b	- 2 szt.
Znak A-12c	- 2 szt.
Znak B-33 do 30km/h	- 4 szt.
Znak B-34 do 30km/h	- 2 szt.
Znak B-41	- 6 szt.
Tablica U-56a	- 6 szt.
Zapora drogowa do wygrodzeń podłużnych U-20a „wąska”	- wg. potrzeb
Zapora drogowa do wygrodzeń poprzecznych U-20b „szeroka”	- wg. potrzeb
Zapora drogowa U-20c „podwójna”	- wg. potrzeb
Tablica kierująca U-3d	- 2 szt.
Kładka dla pieszych U-28	- wg. potrzeb